

## SG 4/4

Kompakter Dampfreiniger SG 4/4 mit starken 4 bar Dampfdruck, stufenloser Dampfmenngenregulierung und VapoHydro-Funktion zur perfekten Reinigung und zertifizierten Desinfektion ohne Chemie.



### Bestell-Nr.

1.092-104.0


- Zertifizierte Desinfektion
- Geringe Aufheizzeit
- Pumpe Heizkesselbefüllung

### Technische Daten

EAN-Code		4039784943117
Kesselinhalt	l	2,4
Tankinhalt	l	2
Dampfdruck	bar	max. 4
Heizleistung	W	2300
Aufheizzeit	min	9
Kesseltemperatur	°C	max. 145
Kabellänge	m	7,5
Spannung	V	220 - 240
Frequenz	Hz	50 - 60
Farbe		anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	11,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	475 × 320 × 275

### Ausstattung

Tank		permanent wiederbefüllbar
Ergonomischer Tragegriff		■
Handdüse mit Bürste	mm	165
Dampfrohre	Stück / mm	2 / 5052
Dampfschlauch mit Pistole	m	2
Bodendüse mit Lamellen	mm	320
Bodendüse mit Borsten	mm	310
Einfülltrichter		■
Powerdüse		■
Punktstrahldüse kurz		■
Punktstrahldüse lang		■
Rundbürste klein (schwarz)	Stück	2 / 5052
Überzug aus Frottee für Handdüse	Stück	1
Tuch für Bodendüse (Frottee, 400x200 mm)		■
Tuch für Bodendüse (Frottee, 480x270 mm)		■
VapoHydro-Funktion		■
Dampfsättigungsregulierung stufenlos		■
Dampfmenngenregulierung		■
Sicherheitsverschluss am Dampfkessel		am Gerät (stufenlos)
Sicherheitsverriegelung an Dampfpistole		■
■ im Lieferumfang enthalten.		■



## Zertifizierte und hochwirksame Desinfektion

- Durch externes Labor nachgewiesene Flächendesinfektion nach EN 16615.
- Wirkspektrum bakterizid und begrenzt viruzid PLUS.
- Testkeime: Enterococcus hirae, MVA, Murines Norovirus, Adenovirus.

## Desinfektion ohne Chemie

- Ressourcenschonend und rückstandsfrei, da nur mit Wasser gereinigt wird.
- Höchste Sicherheit, da die Entstehung multiresistenter Keime verhindert wird.
- Oberflächenschonende Reinigung ohne Chemie.

## 2-Tank-System

- Der Frischwassertank kann permanent befüllt werden, da Kessel und Tank voneinander getrennt sind.
- Da immer nur ein Teil des Gesamtvolumens erhitzt wird, entsteht im Handumdrehen ein konstantes Dampfbild.
- Mit über 4 Liter Gesamtvolumen kann der SG 4/4 sehr lange ohne Nachfüllen eingesetzt werden.

## ZUBEHÖR VON SG 4/4 1.092-104.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>DAMPFREINIGER/-SAUGER/BÜGELSTATION</b>				
<b>Düsen</b>				
Powerdüsen-set	1	2.863-263.0	Das Powerdüsen-set enthält eine Powerdüse inkl. Verlängerungsstück. Ideal für die mühelose und umweltfreundliche Reinigung von schwer zugänglichen Stellen wie z. B. Ecken und Fugen.	■
Handdüse	2	2.884-280.0	Handdüse mit zusätzlichen Borsten zum Reinigen von kleinen Flächen wie Duschkabinen, Wandfliesen und vielem mehr. Kann mit oder ohne Überzug verwendet werden.	■
Fensterdüse	3	2.863-025.0	Fensterdüse für besonders leichtes und gründliches Reinigen von Glas, Fenstern oder Spiegeln mit dem Dampfreiniger.	□
<b>Bürstenaufsätze</b>				
Fugenbürstenset	4	2.863-324.0	Mühelose und effiziente Fugenreinigung, ganz ohne Chemie: Das praktische Fugenbürstenset besteht aus 4 schwarzen Fugenborsten und ist perfekt geeignet für die Reinigung von Fliesenfugen.	□
Rundbürstenset	5	2.863-264.0	Praktisches Rundbürstenset mit zwei schwarzen und zwei gelben Bürsten - perfekt geeignet für unterschiedliche Einsatzorte.	□
Rundbürstenset mit Messingborsten	6	2.863-061.0	Rundbürsten-Set mit Messingborsten zum mühelosen Entfernen von hartnäckigem Schmutz und Verkrustungen. Ideal für Einsätze auf unempfindlichen Oberflächen.	□
<b>Tuchsets</b>				
Mikrofaser-Tuchset für Bodendüse Classic und Comfort	7	2.863-173.0	2 Bodentücher zur besseren Schmutzlösung und Schmutzaufnahme.	□
<b>Sonstiges</b>				
Tapetenlöser	8	2.863-062.0	Tapetenlöser zum problemlosen Entfernen von Tapeten und Leimresten mit der kraftvollen Hilfe von Dampf.	□
<b>DAMPFREINIGER UND -SAUGER</b>				
Bodendüse 320 mm mit Lamellen SG 4/4	9	2.885-465.0	Optimierte Dampfausnutzung und größere Reinigungsfläche - die innovative Bodendüse verspricht noch bessere Reinigungsergebnisse. Geeignet für alle erhältlichen Bodentücher.	■
Punktstrahldüse schwarz SG Dampfreiniger	10	4.130-431.0	Zur Reinigung von Fugen und schwer zugänglichen Stellen.	■
Dampfschlauch SG, Länge 2,5 m	11	4.322-046.0	Anschlussschlauch mit Griff und Schalter, Länge 2,5 m.	■
Trichter	12	4.013-030.0	Einfülltrichter mit integriertem Sieb zur einfachen und sicheren Befüllung des Wassertanks.	■
Bodendüse 310 mm mit Borsten SG 4/4	13	6.906-185.0	Bodendüse mit zusätzlichen Borsten zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen. Einsatz mit und ohne Bodentuch möglich.	■
Verlängerungsrohr SG 4/4, Länge 505 mm	14	4.127-024.3	Das Verlängerungsrohr erweitert den Einsatzbereich unseres Dampfreinigers SG 4/4 und ermöglicht die komfortable und rückschonende Reinigung von Böden.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

**ZUBEHÖR VON SG 4/4  
1.092-104.0**

		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>DAMPFREINIGER UND -SAUGER</b>				
Fahrwagen SG 4/4	15	6.962-239.0	Fahrwagen aus verchromtem Metall zum einfachen Transport des Dampfreinigers SG 4/4. Dank integrierter Aufbewahrungswanne ist mitgeführtes Zubehör jederzeit griffbereit verstaut.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.     Mögliches Zubehör.