

B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85

Ein Walzenbürstenkopf mit 85 cm Arbeitsbreite, ein Seitenbesen sowie ein robuster Aluminium-Saugbalken sind Standard. Flächenleistung von 6800 m²/h und 8 km/h Arbeitsgeschwindigkeit.



Bestell-Nr.

1.246-160.0

- 150 l Frisch-Schmutzwasser, 85-cm-Walzenbürstenkopf, 8 km/h Geschwindigkeit
- 240-Ah-Nassbatterien, bis 5 h Laufzeit, max. 6800 m²/h, Tankpülsystem
- Geschwindigkeitsabhängige Dosierung, Abbremsen bei Kurvenfahrt, Seitenbesen

Technische Daten

EAN-Code	4066529079596
Antriebsart	Batterie
Fahrantrieb	Elektrisch
Arbeitsbreite Bürsten	mm 850
Arbeitsbreite Saugen	mm 1180 - 1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l 150 / 150
Flächenleistung theoretisch	m ² /h 6800
Flächenleistung praktisch	m ² /h 4760
Batterietyp	wartungsarm
Batterie	V / Ah 36 / 240
Batterielaufzeit	h max. 5
Batterieladezeit	h ca. 7
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz 100 - 240 / 50 - 60
Fahrgeschwindigkeit	km/h 8
Steigungsfähigkeit	% 10
Bürstendrehzahl	U/min 180 - 1300
Bürstenanpressdruck	kg 94
Gangwendebreite	cm 181
Wasserverbrauch	l/min max. 7
Schalldruckpegel	dB(A) 67
Aufnahmefähigkeit	W bis zu 2600
Zulässiges Gesamtgewicht	kg 957
Gewicht ohne Zubehör	kg 218

Ausstattung

Walzenbürste	Stück 2
Auto-Fill	<input checked="" type="checkbox"/>
Patentiertes Tankpülsystem	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftvoller Fahrantrieb	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie	<input checked="" type="checkbox"/>
Einbauladegerät	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatischer Wasserstopp	<input checked="" type="checkbox"/>
DOSE	<input checked="" type="checkbox"/>
Feststellbremse	<input checked="" type="checkbox"/>
Integrierte Kehreinrichtung	<input checked="" type="checkbox"/>
Magnetventil	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugbalken, gebogen	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenbesen	<input checked="" type="checkbox"/>
2-Tank-System	<input checked="" type="checkbox"/>
Frischwasserstandsanzeige	Über Wasserdruk
Robuster	<input checked="" type="checkbox"/>
Aluminiumdruckgusssaugbalken	<input checked="" type="checkbox"/>
Standard Tagfahrlicht	<input checked="" type="checkbox"/>
Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %	<input checked="" type="checkbox"/>
Typ Sauglippen	Linatex®
Robuster Frontrammschutz	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung	<input checked="" type="checkbox"/>

Abmessungen (L × B × H)	mm	1790 × 1070 × 1420	Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System	<input checked="" type="checkbox"/>
			Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich	<input checked="" type="checkbox"/>
			Kärcher Farb- und Bedienkonzept	<input checked="" type="checkbox"/>
			Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und individuellen Bedienrechten	<input checked="" type="checkbox"/>
			Home Base	<input checked="" type="checkbox"/>
			Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.	<input checked="" type="checkbox"/>
			Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit	<input checked="" type="checkbox"/>
			Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter	<input checked="" type="checkbox"/>
			Easy Operation	<input checked="" type="checkbox"/>
			Bedienwahlschalter	<input checked="" type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Mit reißfesten, langlebigen LinateX® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.

Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit

- Aus robustem Aluminium-Druckguss mit großen Abweisrollen.
- Zeitsparend durch integriertes Vorkehren von Grobschmutz.
- Hohe Laufruhe und leiser Betrieb für Einsätze in geräuschsensiblen Bereichen.

Innovatives KIK-System

- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.

ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85

1.246-160.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, mittel, rot, 800 mm	1	4.035-606.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	<input checked="" type="checkbox"/>
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf R85	2	2.763-048.0	Robuster Walzenbürstenkopf aus Aluminium mit integrierter Vorkehrfunktion. Flache Bauweise, geringes Arbeitgeräusch und einfache Wartung durch Farbcodierung und Einführhilfen für Bürsten.	<input checked="" type="checkbox"/>
ABSTREIFFLIPPEN				
Abstreiflippen, Linard	3	4.037-166.0	Set aus reißfesten Abstreiflippen aus Linard. Sie sichern den Verbleib der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs und ermöglichen beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten.	<input checked="" type="checkbox"/>
Abstreiflippen, ölfest	4	4.037-167.0	Set aus verschleißarmen, ölfesten Abstreiflippen aus Polyurethan. Für beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs.	<input type="checkbox"/>
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 1180 mm, parabolisch	5	4.778-009.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1180 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sauglippen				
Sauglippen, Linatex®, 1300 mm	6	4.039-362.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 1300 mm	7	4.039-363.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Deckel Tankspuelsystem kpl.	8	4.035-513.0	Für Geräte der B 150 & B 200-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Reinigungsmitteltank	9	4.039-355.0	Reinigungsmitteltank (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-Schlüssel, gelb	10	5.035-344.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-Schlüssel, grau	11	5.035-348.0	Vorarbeitorschlüssel zum Benutzen des Geräts	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-Schlüssel, weiß	12	4.035-076.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	<input type="checkbox"/>
Set KIK-Schlüssel, gelb	13	4.035-408.0	Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	<input type="checkbox"/>
KIK-Schlüsselset, weiß	14	4.035-064.0	5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85

1.246-160.0




		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Adapter Home-Base	15	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit Mopphalterung	16	4.035-514.0	Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	<input type="checkbox"/>
Universalhaken-Set	17	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
Doppelhaken	18	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Griff grau	19	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Flasche	20	6.980-080.0	Geignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	21	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	<input type="checkbox"/>
Manuelles Spülsystem	22	4.035-515.0	Ermöglicht das Spülen des Tanks unter Verwendung des mitgeführten Frischwassers. Inkl. Schlauch, Spritzdüse und Schlauchhalterung.	<input type="checkbox"/>
Räder / Reifen				
Vorderreifen, Supergrip	23	6.435-810.0	Die Kombination aus besonderer Reifenmischung und V-Profil dieser ölfesten Frontradbandage erhöht die Traktion und sorgt für sehr gute Hafteigenschaften auf rutschigen Böden.	<input type="checkbox"/>
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	24	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	25	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	<input type="checkbox"/>
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
Arbeitslicht (Ab Baujahr 8/2018)	26	2.034-001.0	Zur Nachrüstung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R: Arbeitslicht für maximale Sicherheit durch Frontbeleuchtung und eine zusätzliche Lichtquelle am Bürstenkopf.	<input type="checkbox"/>
LED Rundumkennleuchte	27	4.035-516.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	<input type="checkbox"/>
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	28	2.644-225.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliche Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85

1.246-160.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
Schutzdach	29	2.644-089.0	Das Fahrerschutzdach mit 2,06 m Höhe entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	30	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	31	4.035-345.0	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Sprühsaugen				
Anbausatz Sprühsaugen	32	2.642-058.0	Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	<input type="checkbox"/>
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Zubehör für Batterien				
Behälter mit Wandhalterung	33	2.641-243.0	Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.	<input type="checkbox"/>
Behälter	34	2.641-244.0		<input type="checkbox"/>
SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE				
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	35	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	36	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche – inklusive Pumpe und Druckbehälter – ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliche Zubehör.