

B 220 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85

Mit 220-l-Tank und Reinigungsmitteldosierung DOSE für maximale Wirtschaftlichkeit: unsere batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 220 R mit 10 km/h Arbeitsgeschwindigkeit.



Bestell-Nr.

1.246-275.0

- 220 l Frisch-Schmutzwasser, 85-cm-Walzenbürstenkopf, 10 km/h Geschwindigkeit
- 240-Ah-Nassbatterie, bis 5 h Laufzeit, max. 8500 m²/h, Einbauladegerät
- Geschwindigkeitsabhängige Dosierung, 2 Seitenbesen, Tankspülung

Technische Daten

EAN-Code	4066529079985
Antriebsart	Batterie
Fahrantrieb	Elektrisch
Arbeitsbreite Bürsten	mm 850 - 850
Arbeitsbreite Saugen	mm 1180 - 1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l 220 / 220
Flächenleistung theoretisch	m ² /h 8500
Batterietyp	wartungsarm
Batterie	V / Ah 36 / 240
Batterielaufzeit	h max. 5
Batterieladezeit	h ca. 7
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz 100 - 240 / 50 - 60
Fahrgeschwindigkeit	km/h 10
Steigungsfähigkeit	% 10
Bürstdrehzahl	U/min 1300
Bürstenanpressdruck	kg 97
Wasserverbrauch	l/min max. 7
Schalldruckpegel	dB(A) 67 - 67
Aufnahmefähigkeit	W bis zu 2600
Zulässiges Gesamtweggewicht	kg 994
Gewicht ohne Zubehör	kg 230
Abmessungen (L x B x H)	mm 1925 x 909 x 1420

Ausstattung

Walzenbürste	Stück 2
Auto-Fill	<input checked="" type="checkbox"/>
Patentiertes Tankpülsystem	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftvoller Fahrantrieb	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie und Einbauladegerät inkl.	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatischer Wasserstopp	<input checked="" type="checkbox"/>
DOSE	<input checked="" type="checkbox"/>
Feststellbremse	<input checked="" type="checkbox"/>
Integrierte Kehreinrichtung	<input checked="" type="checkbox"/>
Magnetventil	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugbalken, gebogen	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenbesen	<input checked="" type="checkbox"/>
2-Tank-System	<input checked="" type="checkbox"/>
Frischwasserstandsanzeige	Über Wasserdruck
Robuster	<input checked="" type="checkbox"/>
Aluminiumdruckgussaugbalken	<input checked="" type="checkbox"/>
Standard Tagfahrlicht	<input checked="" type="checkbox"/>
Geringe Reinigungsmitteldosierung	<input checked="" type="checkbox"/>
bis 0,25 %	
Typ Sauglippen	Linatek®
Robuster Frontrammschutz	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit geschwindigkeitsabhängiger	
Wasserdosierung	<input checked="" type="checkbox"/>

**Dosierkanister für
Reinigungsmittel mit ClosedLoop
System**

**Softwareupdates und
Schadensermittlung aus der Ferne
via Kärcher Flottenmanagement
möglich**

Kärcher Farb- und Bedienkonzept

**Kärcher Intelligent Key System
(KIK) mit über 30
Benutzersprachen und
Individuellen Bedienrechten**

Extrem ruhiger

**Walzenbürstenkopf für
lärm sensible Bereiche**

Home Base

**Befestigungsmöglichkeiten für
einen Mop o.Ä.**

**Geschwindigkeitsreduzierung bei
Kurvenfahrt zur Erhöhung der
Sicherheit**


**Elektrischer und mechanischer
Schwimmerschalter**

Easy Operation

Bedienwahlschalter

■ Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



**Robuster Saugbalken aus
Aluminium-Druckguss**

- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.

**Walzenbürstenkopf mit integrierter
Kehreinheit**

- Aus robustem Aluminium-Druckguss mit großen Abweisrollen.
- Zeitsparend durch integriertes Vorkehren von Grobschmutz.
- Hohe Laufruhe und leiser Betrieb für Einsätze in geräuschsensiblen Bereichen.

Innovatives KIK-System

- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.

ZUBEHÖR VON B 220 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85

1.246-275.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, mittel, rot, 800 mm	1	4.035-606.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	<input checked="" type="checkbox"/>
Walzenbürste, hoch-tief, orange, 800 mm	2	6.907-734.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, hart, grün, 800 mm	3	6.907-735.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 800 mm	4	6.907-736.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, weich, weiß, 800 mm	5	6.907-772.0	Weiße Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf R85	6	2.763-048.0	Robuster Walzenbürstenkopf aus Aluminium mit integrierter Vorkehrfunktion. Flache Bauweise, geringes Arbeitsgeräusch und einfache Wartung durch Farbcodierung und Einführhilfen für Bürsten.	<input checked="" type="checkbox"/>
ABSTREIFFLIPPEN				
Abstreiflippen, Linard	7	4.037-166.0	Set aus reißfesten Abstreiflippen aus Linard. Sie sichern den Verbleib der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs und ermöglichen beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten.	<input checked="" type="checkbox"/>
Abstreiflippen, ölfest	8	4.037-167.0	Set aus verschleißarmen, ölfesten Abstreiflippen aus Polyurethan. Für beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs.	<input type="checkbox"/>
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 1180 mm, parabolisch	9	4.778-009.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1180 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sauglippen				
Sauglippen, Linatex®, 1300 mm	10	4.039-362.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 1300 mm	11	4.039-363.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Deckel Tankspülungssystem kpl.	12	4.035-513.0	Für Geräte der B 150 & B 200-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Reinigungsmitteltank	13	4.039-355.0	Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zubehör Home-Base				
Manuelles Spülungssystem	14	4.035-515.0	Ermöglicht das Spülen des Tanks unter Verwendung des mitgeführten Frischwassers. Inkl. Schlauch, Spritzdüse und Schlauchhalterung.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 220 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85**1.246-275.0**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Padwalzenwellen				
Padwalzenwelle, 800 mm	15	4.762-628.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	<input type="checkbox"/>
Walzenpads				
Walzenpad, mittel, rot	16	6.369-456.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, hart, grün	17	6.369-455.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserwalzen				
Mikrofaserwalze, 800 mm	18	4.114-008.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	<input type="checkbox"/>
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Sprühsaugen				
Anbausatz Sprühsaugen	19	2.642-058.0	Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	20	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	<input type="checkbox"/>
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
Arbeitslicht (Ab Baujahr 8/2018)	21	2.034-001.0	Zur Nachrüstung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R: Arbeitslicht für maximale Sicherheit durch Frontbeleuchtung und eine zusätzliche Lichtquelle am Bürstenkopf.	<input type="checkbox"/>
LED Rundumkennleuchte	22	4.035-516.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	<input type="checkbox"/>
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	23	2.644-225.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
Schutzdach	24	2.644-089.0	Das Fahrerschutzdach mit 2,06 m Höhe entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	25	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliche Zubehör.