

## B 220RBPPACKDOSE+240AHLI+RINS+BEACON+D90


Ein Scheibenbürstenkopf mit 90 cm Arbeitsbreite, Lithiumbatterien sowie ein robuster Aluminium-Saugbalken sind Standard. Flächenleistung von 9000 m<sup>2</sup>/h und 10 km/h Arbeitsgeschwindigkeit.



Made in Germany



LANGE LEBENSDAUER



ecoflow



DOSE



Li+

Bestell-Nr.

1.246-284.0

- 220 l Frisch-Schmutzwasser, 90-cm-Scheibenbürstenkopf, 10 km/h Geschwindigkeit
- 240-Ah-Li-Ion-Batterie, bis 5 h Laufzeit, max. 9000 m<sup>2</sup>/h, Einbauladegerät
- Geschwindigkeitsabhängige Dosierung, Abbremsen bei Kurvenfahrt, Tankspülung

### Technische Daten

EAN-Code	4066529200266	
Antriebsart	Batterie	
Fahrantrieb	Elektrisch	
Arbeitsbreite Bürsten	mm	850 - 850
Arbeitsbreite Saugen	mm	1180 - 1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	220 / 220
Flächenleistung theoretisch	m <sup>2</sup> /h	8500
Flächenleistung praktisch	m <sup>2</sup> /h	5950
Batterietyp	Li-Ion	
Batterie	V / Ah	36 / 240
Batterielaufzeit	h	max. 5
Batterieladezeit	h	ca. 7
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Fahrgeschwindigkeit	km/h	10
Steigfähigkeit	%	10
Bürstendrehzahl	U/min	180
Gangwendebräte	cm	181
Wasserverbrauch	l/min	max. 7
Schalldruckpegel	dB(A)	67 - 67
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	994
Gewicht ohne Zubehör	kg	230
Abmessungen (L x B x H)	mm	1925 x 1070 x 1420

### Ausstattung

Auto-Fill	<input checked="" type="checkbox"/>
Patentiertes Tankpülsystem	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie und Einbauladegerät inkl.	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie und Ladegerät inkl.	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatischer Wasserstopp	<input checked="" type="checkbox"/>
DOSE	<input checked="" type="checkbox"/>
Feststellbremse	<input checked="" type="checkbox"/>
Magnetventil	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugbalken, gebogen	<input checked="" type="checkbox"/>
2-Tank-System	<input checked="" type="checkbox"/>
Frischwasserstandsanzeige	Über Wasserdruk
Robuster	<input checked="" type="checkbox"/>
Aluminiumdruckgusssaugbalken	<input checked="" type="checkbox"/>
Standard Tagfahrlicht	<input checked="" type="checkbox"/>
Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %	<input checked="" type="checkbox"/>
Typ Sauglippen	Linatex®
Robuster Frontrammschutz	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung	<input checked="" type="checkbox"/>
Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System	<input checked="" type="checkbox"/>

Softwareupdates und  
Schadensermittlung aus der Ferne  
via Kärcher Flottenmanagement  
möglich

**Kärcher Farb- und Bedienkonzept**

Kärcher Intelligent Key System  
(KIK) mit über 30

Benutzersprachen und  
Individuellen Bedienrechten

Home Base

Befestigungsmöglichkeiten für  
einen Mop o.Ä.

Geschwindigkeitsreduzierung bei  
Kurvenfahrt zur Erhöhung der

Sicherheit

Elektrischer und mechanischer

Schwimmerschalter

Easy Operation

Bedienwahlschalter

■ Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



#### Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.

#### Innovatives KIK-System

- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.

#### Energiesparende eco!efficiency-Stufe

- Reduzierter Stromverbrauch.
- Bis zu 40 Prozent längere Laufzeit der Batterie.
- Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.).

## ZUBEHÖR VON B 220RBPPACKDOSE+240AHLI+RINS+BEACON+D90

1.246-284.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>				
Scheibenbürste, mittel, rot, 450 mm	1	4.905-003.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input checked="" type="checkbox"/>
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 450 mm	2	4.905-005.0	Weiße, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, weich, natur, 450 mm	3	4.905-004.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, hart, schwarz, 450 mm	4	4.905-006.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
<b>BÜRSTENKÖPFE</b>				
Bürstenkopf D90 S	5	2.763-008.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem, 90 cm Arbeitsbreite und höhenverstellbaren Seitenschürzen.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ABSTREIFFLIPPEN</b>				
Umbausatz Abstreiflippen für Bürstenkopf	6	2.763-031.0	Schwebend gelagerte Abstreiflippen passen sich dem Untergrund an. Passend für D 90, D 75 und D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>				
<b>Saugbalken</b>				
Saugbalken, 1180 mm, parabolisch	7	4.778-009.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1180 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sauglippen</b>				
Sauglippen, Linatex®, 1300 mm	8	4.039-362.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 1300 mm	9	4.039-363.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig bestem Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.	<input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Sonstiges</b>				
Deckel Tankspülungssystem kpl.	10	4.035-513.0	Für Geräte der B 150 & B 200-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Reinigungsmitteltank	11	4.039-355.0	Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zubehör Home-Base</b>				
Manuelles Spülungssystem	12	4.035-515.0	Ermöglicht das Spülen des Tanks unter Verwendung des mitgeführten Frischwassers. Inkl. Schlauch, Spritzdüse und Schlauchhalterung.	<input type="checkbox"/>
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Mikrofaserpads</b>				
Mikrofaserpad, weiß, 457 mm, 5 Stück	13	6.369-960.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>				
Pad, mittelweich, rot, 457 mm, 5 Stück	14	6.369-024.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 220RBPPACKDOSE+240AHLI+RINS+BEACON+D90

**1.246-284.0**



		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, mittelhart, grün, 457 mm, 5 Stück	15	6.369-023.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 457 mm, 5 Stück	16	6.369-022.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
<b>Padtreibteller</b>				
Padtreibteller STRONG, 445 mm	17	4.762-594.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padreibteller des Reinigungskopf D 90. 2 Stück erforderlich.	<input type="checkbox"/>
Padreibteller, 445 mm	18	4.762-493.0	Passend für D 90. Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>				
Diamantpad, grob, weiß, 457 mm, 5 Stück	19	6.371-258.0	Weiße, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, mittel, gelb, 457 mm, 5 Stück	20	6.371-259.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fein, grün, 457 mm, 5 Stück	21	6.371-239.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>				
Melaminpad, grau / weiß, 457 mm, 2 Stück	22	6.371-024.0	Weiße Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Anbausatz Sprühsaugen</b>				
Anbausatz Sprühsaugen	23	2.642-058.0	Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	<input type="checkbox"/>
<b>Anbausatz Fleet</b>				
ABS Plug-in Connect Module	24	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	<input type="checkbox"/>
<b>Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte</b>				
Arbeitslicht (Ab Baujahr 8/2018)	25	2.034-001.0	Zur Nachrüstung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R: Arbeitslicht für maximale Sicherheit durch Frontbeleuchtung und eine zusätzliche Lichtquelle am Bürstenkopf.	<input type="checkbox"/>
LED Rundumkennleuchte	26	4.035-516.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Anbausätze</b>				
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	27	2.644-225.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
ABS Seitenschrubbedeck B200R	28	2.644-276.0	Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubbedeck mit Hebeam. Vergrößert die Arbeitsbreite um 15 cm.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.

**ZUBEHÖR VON B 220RBPPACKDOSE+240AHLI+RINS+BEACON+D90****1.246-284.0**

		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Sonstige Anbausätze</b>				
Schutzdach	29	2.644-089.0	Das Fahrerschutzdach mit 2,06 m Höhe entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	30	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.