

## B 50 W BP PACK 115AH+R55

Kompakte handgeführte Scheuersaugmaschine B 50 W Bp zur Bodennassreinigung. Ausgestattet mit 115-Ah-AGM-Batterie sowie R 55-Bürstenkopf und Saugbalken aus robustem Aluminium-Druckguss.



Bestell-Nr.

1.533-242.0

- 50 l Frisch-Schmutzwasser, 55-cm-Walzenbürste, Fahrantrieb
- On-Board-Lader + 115-Ah-AGM-Batterie, 2,5 h Laufzeit, max. 3300 m<sup>2</sup>/h
- App

### Technische Daten

EAN-Code	4054278871363	
Antriebsart	Batterie	
Fahrantrieb	Fahrmotor	
Arbeitsbreite Bürsten	mm	550
Arbeitsbreite Saugen	mm	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	50 / 50
Flächenleistung theoretisch	m <sup>2</sup> /h	max. 3600
Flächenleistung praktisch	m <sup>2</sup> /h	2160
Batterietyp	wartungsfrei	
Batterie	V / Ah	24 / 115
Batterielaufzeit	h	max. 2,5
Batterieladezeit	h	ca. 10
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Fahrgeschwindigkeit	km/h	max. 6
Bürstdrehzahl	U/min	180
Bürstenanpressdruck	kg / g/cm <sup>2</sup>	15,5 / 63
Gangwendedebreite	mm	1400
Wasserverbrauch	l/min	max. 2,6
Schalldruckpegel	dB(A)	65
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	235
Gewicht ohne Zubehör	kg	171
Abmessungen (L x B x H)	mm	1284 x 663 x 1082

### Ausstattung

Walzenbürste	Stück	2
Fact		<input checked="" type="checkbox"/>
Kehrfunktion		<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftvoller Fahrantrieb		<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie		<input checked="" type="checkbox"/>
Ladegerät		<input checked="" type="checkbox"/>
Saugbalken, gebogen		<input checked="" type="checkbox"/>
2-Tank-System		<input checked="" type="checkbox"/>
Robuster		<input checked="" type="checkbox"/>
Aluminiumdruckgussaugbalken		<input checked="" type="checkbox"/>
Motor	Batterie	
Bedienung per App		<input checked="" type="checkbox"/>
Typ Sauglippen	Linatex®	
Kärcher Farb- und Bedienkonzept		<input checked="" type="checkbox"/>
Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30		
Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten		<input checked="" type="checkbox"/>
Extrem ruhiger		
Walzenbürstenkopf für lärm sensible Bereiche		<input checked="" type="checkbox"/>
Home Base		
Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.		
Easy Operation		
Bedienwahlshalter		<input checked="" type="checkbox"/>

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



#### Äußerst kompakte Maschine

- Gute Übersicht und wendige Manövrierbarkeit.
- Einfaches Handling, sicher und robust gegen Beschädigungen.



#### Connectivity/Smartphone-App „Machine connect“

- Erweiterter Funktions- und Informationsumfang.
- Ressourcenüberwachung, Steigerung der Produktivität, informative Animationen zur Wartung und Fehlerbehebung.
- Einstellen von Parametern, Editieren der KIK-Berechtigungen.



#### Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Robuste und unempfindliche Komponenten.
- Weniger Maschinenausfallzeiten und höhere Produktivität bei geringeren Kosten.

## ZUBEHÖR VON B 50 W BP PACK 115AH+R55

1.533-242.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>WALZENBÜRSTEN</b>				
Walzenbürste, mittel, rot, 550 mm	1	4.035-184.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	<input checked="" type="checkbox"/>
Walzenbürste, weich, weiß, 550 mm	2	4.762-409.0	Weiße Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, hoch-tief, orange, 550 mm	3	4.762-410.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, hart, grün, 550 mm	4	4.762-411.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 550 mm	5	4.762-412.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
<b>BÜRSTENKÖPFE</b>				
Buerstenkopf R55	6	2.763-052.0	Robuster und kompakter Bürstenkopf R 55 aus Aluminium mit 2 Walzenbürsten und 55 cm Arbeitsbreite. Integrierte Vorkehrfunktion, Abweisrollen, leiser Betrieb und farbcodierte Komponenten.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>				
<b>Saugbalken</b>				
Saugbalken, 850 mm, parabolisch	7	4.778-008.0	Für beste Absaug- und Trocknungsergebnisse: robuster, parabolischer Aluminium-Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Erlaubt werkzeuglosen Sauglippenwechsel.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sauglippen</b>				
Sauglippen, Linatex®, 944 mm	8	4.400-011.0	Reißfestes Sauglippenset Linatex® für parabolische Saugbalken mit 850 mm Breite. Mit speziellen Einlassöffnungen für beste Absaugergebnisse auf Fugen und profilierten Bodenbelägen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 942 mm	9	4.400-005.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite.	<input type="checkbox"/>
<b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>				
<b>Batterien</b>				
Batteriesatz, 24 V, 115 Ah, wartungsfrei	10	2.815-091.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 115 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zubehör für Batterien</b>				
Batterieeinbausatz	11	2.638-229.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 2 Abstandhaltern und 1 Verbindungskabel. Abbildung ähnlich.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Batterie- und Ladegerätesets</b>				
Einbausatz Li-Ionen Batterie	12	2.644-393.0	Umbausatz zum Einbau einer Lithium-Ionen-Batterie in die Scheuersaugmaschine B 50 W von Kärcher. Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten. Abbildung ähnlich.	<input type="checkbox"/>
<b>WALZENPADS / PADWALZENWELLEN</b>				
<b>Padwalzenwellen</b>				
Padwalzenwelle, 550 mm	13	4.762-415.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	<input type="checkbox"/>
<b>Walzenpads</b>				
Walzenpad auf Hülse, mittel, rot, 530 mm	14	6.369-734.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 50 W BP PACK 115AH+R55

1.533-242.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>WALZENPADS / PADWALZENWELLEN</b>				
<b>Walzenpads</b>				
Walzenpad auf Hülse, hart, grün, 530 mm	15	6.369-733.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
<b>Mikrofaserwalzen</b>				
Mikrofaserwalze, 550 mm	16	4.114-010.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	<input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Zubehör Home-Base</b>				
Home-Base-Kit Mopphalterung	17	4.400-080.0	Set Homebase B 50 bestehend aus Mopphalter und Doppelhaken mit Adapter zur praktischen Befestigung von Mopp und Müllbeuteln direkt an der Maschine. Einfache Fixierung, komfortables Handling.	<input type="checkbox"/>
Adapter Home-Base	18	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	<input type="checkbox"/>
Universalhaken-Set	19	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
Doppelhaken	20	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Griff grau	21	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Flasche	22	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Anbausatz Fleet</b>				
ABS Plug-in Connect Module	23	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Anbausätze</b>				
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	24	2.644-228.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Notaus B50W	25	2.644-365.0	Anbausatz zum Anbringen eines ausfallsicheren Not-Aus-Knopfs, der die Maschine beim Auslösen komplett stoppt. Kontrollschalter lässt sich zur Fortsetzung des Betriebs einfach zurücksetzen.	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	26	4.035-345.0	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	27	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.  Mögliche Zubehör.