

BD 35/15 C CLASSIC BP PACK

Die Scheuersaugmaschine BD 35/15 C Classic ist die perfekte Lösung für kleine Räume und bietet eine außergewöhnliche Vielseitigkeit. Hervorragende Wendigkeit und kompakte Abmessungen erleichtern die Reinigung. Ein integriertes Ladegerät sorgt für bequemes Aufladen an jedem Ort.



Bestell-Nr.

1.783-442.0

- Kompakte Scheuersaugmaschine, 15 l Frisch-Schmutzwasser, 35 cm Arbeitsbreite
- On-Board-Lader, 30-Ah-AGM-Batterie, max. 1400 m²/h
- Rote Scheibenbürste, Saugbalken gebogen, Kärcher Equipment Management kompatibel

Technische Daten

EAN-Code	4066529066404	
Antriebsart	Batterie	
Arbeitsbreite Bürsten	mm	350
Arbeitsbreite Saugen	mm	470
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	max. 15 / max. 15
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	max. 1400
Flächenleistung praktisch	m ² /h	700
Batterietyp	wartungsfrei	
Batterie	V / Ah	12 / 38
Batterielaufzeit	h	max. 2
Batterieladezeit	h	nom. 10
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Bürstendrehzahl	U/min	180
Bürstenanpressdruck	g/cm ²	25
Wasserverbrauch	l/min	max. 0,95
Farbe	anthrazit	
Gewicht ohne Zubehör	kg	54
Abmessungen (L x B x H)	mm	830 x 500 x 680

Ausstattung

Scheibenbürste	Stück	1
Batterie		<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie und Einbauladegerät inkl.		<input checked="" type="checkbox"/>
Transporträder		<input checked="" type="checkbox"/>
Typ Sauglippen	Linatex®	

Im Lieferumfang enthalten.

**On-board-Ladegerät**

- Breitspannungsladegerät für bequemes Aufladen überall
- Kompatibel mit einem breiten Spannungsbereich

Kompakte Abmessungen

- Gute Manövrierfähigkeit
- Leichtes Wegfahren von der Wand
- Einfache Handhabung

Optimale Absaugung

- Der Saugbalken nimmt das Wasser auch in engen Kurven zuverlässig auf.
- Trocknet den Boden sofort

ZUBEHÖR VON BD 35/15 C CLASSIC BP PACK**1.783-442.0**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENBÜRSTEN				
Tellerbuerste rot 350 mm, mittel	1	4.905-034.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input checked="" type="checkbox"/>
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, mittelweich, rot, 356 mm, 5 Stück	2	6.369-003.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 356 mm, 5 Stück	3	6.369-002.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 356 mm, 5 Stück	4	6.369-001.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller				
Treibteller Pad 330	5	4.762-696.0	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads				
Diamantpad, grob, weiß, 356 mm, 5 Stück	6	6.371-250.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, mittel, gelb, 356 mm, 5 Stück	7	6.371-251.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fein, grün, 356 mm, 5 Stück	8	6.371-235.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Sauglippen				
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 690 mm	9	4.037-118.0	Die Sauglippe besteht aus verschleißfestem, langlebigem und ölfestem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen, Linatex®, 690 mm	10	4.037-130.0	Beste Abstreif- und Absaugergebnisse: das Sauglippenset Linatex®. Reißfeste Qualität und optimal für profilierte Bodenbeläge geeignet.	<input type="checkbox"/>
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Traktionsbatterie DryCell AGM 12V/30Ah (11	6.654-521.0		<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.