

KM 105/180 R BP PACK CLASSIC

Serienmäßig mit Batterie und Ladegerät, kompakt und robust konstruiert: unsere Industriekehrmaschine KM 105/180 R Bp Pack Classic. Mit vollhydraulischen Antrieben und flexibel einsetzbar.



Bestell-Nr.

1.186-051.0

- Elektrische Kehrmaschine, 240-Ah-Nassbatterie, Ladegerät, Hochentleerung
- 1050 mm Arbeitsbreite, 6300 m²/h Flächenleistung, 180 l Behältervolumen
- 2,5 h Batterielaufzeit, Taschenfilter, Seitenbesen rechts, Rundumkennleuchte

Technische Daten

| | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| EAN-Code | | 4054278630656 |
| Antriebsart | | Elektrisch |
| Fahrtrieb | | Gleichstrommotor |
| Antrieb - Leistung | V / kW | 36 / 2,5 |
| Max. Flächenleistung | m ² /h | 6300 |
| Arbeitsbreite | mm | 780 |
| Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen | mm | 1050 |
| Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen | mm | 1300 |
| Batteriekapazität | Ah | 240 |
| Batteriespannung | V | 36 |
| Batterielaufzeit | h | max. 2,5 |
| Kehrgutbehälter | l | 180 |
| Steigfähigkeit | % | 14 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 6 |
| Filterfläche | m ² | 5,2 |
| Gewicht (mit Zubehör) | kg | 850 |
| Gewicht, betriebsbereit | kg | 850 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 850 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1847 × 1065 × 1388 |

Lieferumfang

Taschenfilter
Räder, vollgummi

Ausstattung


Filterabreinigung manuell
Filterabreinigung automatisch
Hauptkehrwalze einstellbar
Hauptkehrwalze pendelnd
Saugstromregulierung
Kehrschaufelprinzip
Fahrtrieb vorwärts
Fahrtrieb rückwärts
Absaugung
Hydr. Hochentleerung
Außeneinsatz
Inneneinsatz
Batterieanzeige
Betriebsstundenzähler
Kehrfunktion, abschaltbar
Seitenbesen, automatisch ausschwingend

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.




Robuster Aufbau der Maschine für sicheres Arbeiten

- Vollhydraulischer Fahrtrieb sowie Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen.
- Führt zu hoher Lebensdauer von Komponenten und Maschine.
- Serienmäßige Rundumkennleuchte erhöht die Sicherheit für Anwender und Umfeld.



Kehrschaufelprinzip

- Garantiert gute Reinigungsergebnisse auch bei feinem Kehrgut.
- Mühelose Aufnahme von grobem Kehrgut.
- Geringe Staubentwicklung.




Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit

- Intuitive Bedienung mittels Hebeln.
- Einfacher, werkzeugloser Wechsel von Hauptkehrwalze und Filter.
- Gute Zugänglichkeit aller relevanter Komponenten.

ZUBEHÖR VON KM 105/180 R BP PACK CLASSIC

1.186-051.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|------------------------------------|----|-------------|--|---|
| ANTRIEBSBATTERIEN | | | | |
| Batterie | 1 | 6.981-067.0 | Mit zentralem Befüllsystem. Bis zu 3 Stunden Laufzeit ohne Laden. | ■ |
| LADEGERÄTE | | | | |
| Ladegerät | 2 | 6.981-066.0 | Zum Laden der Batterie 6.981-067.0. | ■ |
| BEREIFUNG, PANNENSICHER | | | | |
| Radsatz Vollgummi | 3 | 4.515-116.0 | Pannensicher und empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. | ■ |
| Radsatz Vollgummi, nicht-zeichnend | 4 | 4.515-117.0 | Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen. | □ |
| SPRITZWASSERSYSTEM | | | | |
| Wassersprühsystem für Seitenbesen | 5 | 2.852-811.0 | Sprühsystem zur Staubbinding. Bestehend aus einem 40-Liter-Edelstahlwassertank und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen. | □ |
| FILTER | | | | |
| Taschenfilter | | | | |
| Taschenfilter weiß | 6 | 6.981-063.0 | Taschenfilter für Kehrsaugmaschine KM 150/500 R D Classic mit den Maßen 1100 × 500 × 320 mm. Ideal für sehr feine Stäube und große Schmutzmengen dank 10,5 m² Filterfläche. | ■ |
| Taschenfilter grün | 7 | 6.981-062.0 | Entwickelt für sehr staubige Anwendungen: Taschenfilter, wasserresistent, große Filterfläche (10,5 m²) für große Mengen feiner Stäube. Maße 1100 × 500 × 320 mm; für KM 150/500 R D Classic. | □ |
| Umbausatz Filter | | | | |
| Anbausatz Taschenfilter | 8 | 2.852-817.0 | Für professionelle, industrielle Einsätze: Taschenfilter aus robustem Vliesmaterial. Ideal zur Verwendung mit unserer Kehrsaugmaschine KM 105/180 R und mit überzeugend langer Lebensdauer. | ■ |
| Anbausatz Rundfilter | 9 | 2.852-815.0 | Leistungsstarker Rundfilter mit hoher Standzeit für unsere Kehrsaugmaschine KM 105/180 R. Geeignet für industrielle Anwendungen. Der einfache Zugang erleichtert Wartung und Wechsel. | □ |
| Anbausatz Flachfaltenfilter | 10 | 2.852-816.0 | Flachfaltenfilter für anspruchsvolle, industrielle Anwendungen. Geeignet für unsere Kehrsaugmaschine KM 105/180 R. Der einfache Zugang zum Filter erleichtert den Wechsel und die Wartung. | □ |
| Flachfaltenfilter | | | | |
| Flachfaltenfilter grün | 11 | 6.981-061.0 | Flachfaltenfilter mit erhöhtem Abscheidegrad. Spart Wartungskosten und sorgt für eine optimale Abluftreinigung. | □ |
| HAUPTKEHRWALZE | | | | |
| Hauptkehrwalze weich | | | | |
| Hauptkehrwalze weich | 12 | 6.981-054.0 | Mit PP-Borstellung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich. | ■ |
| Standardkehrwalze | | | | |
| Hauptkehrwalze Standard | 13 | 6.981-053.0 | Robuste Standardkehrwalze mit nassefester Universalborstellung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer. | □ |
| Hauptkehrwalze hart | | | | |
| Hauptkehrwalze hart | 14 | 6.981-055.0 | Zum Entfernen fester Verschmutzungen im Außenbereich. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 105/180 R BP PACK CLASSIC

1.186-051.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|-------------------------------------|
| SEITENBESEN | | | | |
| Seitenbesen Standard | | | | |
| Seitenbesen Standard | 15 | 6.981-049.0 | Nässefeste Universalbeborstung mit langer Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Seitenbesen hart | | | | |
| Seitenbesen hart | 16 | 6.981-051.0 | Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv. | <input type="checkbox"/> |
| Seitenbesen weich | | | | |
| Seitenbesen weich | 17 | 6.981-050.0 | Keht Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich. | <input type="checkbox"/> |
| ANBAUSÄTZE | | | | |
| Anbausatz Fleet | | | | |
| ABS Plug-in Connect Module | 18 | 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul ⁹ werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt. | <input type="checkbox"/> |
| ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN | | | | |
| Beleuchtung | | | | |
| Spot-Licht blau | 19 | 2.852-802.0 | Spot-Licht blau für die Kehrsaugmaschine KM Industrial von Kärcher. Die optische Fahrweg-Warkeinrichtung sorgt für höchstmögliche Sichtbarkeit und Sicherheit für Mensch und Maschine. | <input type="checkbox"/> |
| Spot-Licht blau - ab Werk | 20 | 2.852-802.7 | | <input type="checkbox"/> |
| Arbeitslicht | 21 | 2.852-801.0 | Zur zusätzlichen Ausleuchtung, z. B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen. | <input type="checkbox"/> |
| Licht-Kit Straße | 22 | 2.852-809.0 | Zur Erhöhung der Arbeitssicherheit auf dem Betriebsgelände: Straßenbeleuchtung bestehend aus Blinker und Arbeitsbeleuchtung. | <input type="checkbox"/> |
| Kehren / Saugen | | | | |
| Seitenbesenabdeckung | 23 | 2.852-812.0 | Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung. | <input type="checkbox"/> |
| Seitenbesenabdeckung - ab Werk | 24 | 2.852-812.7 | | <input type="checkbox"/> |
| Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp | 25 | 2.852-814.0 | Halterung für Industriekehrmaschinen zur Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher. Erleichtert die Reinigung von Ecken und Zwischenräumen in einem Arbeitsschritt. | <input type="checkbox"/> |
| Seitenbesen links | | | | |
| 2. Seitenbesen links | 26 | 2.852-808.0 | Komplett, inklusive Standard Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung. | <input type="checkbox"/> |
| Sonstige Anbausätze | | | | |
| Rammschutz | 27 | 2.852-620.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Rückspiegel | 28 | 2.852-810.0 | Seitlicher Rückfahrspiegel für unsere Kehrsaugmaschine KM 105/180 R. Für ein Plus an Übersicht und Sicherheit. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

**ZUBEHÖR VON KM 105/180 R BP PACK CLASSIC
1.186-051.0**

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN | | | | |
| Sonstige Anbausätze | | | | |
| Edelstahl-Kehrgutbehälter - ab Werk | 29 | 2.853-028.7 | Kehrgutbehälter aus Edelstahl für Kehrgut und Einsatzbereiche mit erhöhter Korrosionsgefahr. | <input type="checkbox"/> |
| KABINEN UND SCHUTZDÄCHER | | | | |
| Schutzdach | | | | |
| Fahrschutzkabine ohne Verglasung | 30 | 2.852-807.0 | Robuste Stahlkonstruktion. Entspricht Anforderung IEC 60335-2-72. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.