

KM 130/300 R I BP PACK

Die Industriekehrmaschine KM 130/300 R I Bp Pack vereint robuste Bauweise, einfache Bedienung und starke Kehrleistung – für anspruchsvolle Anwendungen im Außen- und Innenbereich.



Bestell-Nr.

1.186-149.0

- Elektrische Kehrmaschine, 360-Ah-Nassbatterie, Ladegerät, Hochentleerung
- 1300 mm Arbeitsbreite, 10.400 m²/h Flächenleistung, 300 l Behältervolumen
- 3,5 h Batterielaufzeit, Taschenfilter, Seitenbesen rechts, Rundumkennleuchte

Technische Daten

EAN-Code		4066529063168
Antriebsart		Batterie
Fahrantrieb		Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung	V / kW	36 / 4
Max. Flächenleistung	m ² /h	10400
Arbeitsbreite	mm	1000
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1300
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1550
Batteriekapazität	Ah	360
Batteriespannung	V	36
Batterielaufzeit	h	max. 3,5
Kehrgutbehälter	l	300
Steigfähigkeit	%	14
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	8
Gewicht (mit Zubehör)	kg	1300
Gewicht, betriebsbereit	kg	1300
Gewicht inkl. Verpackung	kg	1300
Abmessungen (L × B × H)	mm	2045 × 1350 × 1430

Lieferumfang

Taschenfilter
Räder, vollgummi

Ausstattung

Filterabreinigung automatisch
Hauptkehrwalze einstellbar
Hauptkehrwalze pendelnd
Servolenkung
Saugstromregulierung
Kehrschaufelprinzip
Fahrantrieb vorwärts
Fahrantrieb rückwärts
Absaugung
Hydr. Hochentleerung
Außeneinsatz
Inneneinsatz
Batterieanzeige
Betriebsstundenzähler
Kehrfunktion, abschaltbar
Automatische Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Einfache, robuste Hebelbedienung

- Alle wichtigen Funktionen komfortabel über Hebel bedienbar.
- LED-Kontrollleuchten für den Betriebsstatus.
- Praktische 1-Pedal-Bedienung mit Umschalter für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt.



Hydraulische Hochentleerung

- Einfaches, kontaktloses und sicheres Entleeren des Kehrorts.
- Mühelose Hochentleerung bis 1,40 m Höhe.



Optionale Seitenbesen-Drehzahlregulierung

- Optimale Zuführung des Kehrorts zur Kehrwalze.
- Reduziert effektiv Staubaufwirbelungen beim Kehren.
- Deutlich geringere Staubbelastung für den Anwender.

ZUBEHÖR VON KM 130/300 R I BP PACK

1.186-149.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANTRIEBSBATTERIEN			
Batterie	1 6.654-282.0	Mit zentralem Befüllsystem. Bis zu 2,5 Stunden Laufzeit ohne Laden.	■
LADEGERÄTE			
Ladegerät	2 6.654-283.0	Zum Laden der Batterie 6.654-282.0.	■
FILTER			
Taschenfilter			
Taschenfilter weiß	3 6.988-657.0	Mit einer Filterfläche von 7,8 m ² erlaubt dieser Taschenfilter (900 × 440 × 300 mm) die Aufnahme großer Mengen sehr feiner Stäube. Auf Kehrsaugmaschine KM 130/300 R D Classic abgestimmt.	■
Taschenfilter grün	4 6.988-658.0	Wasserresistenter Taschenfilter mit den Maßen 900 × 440 × 300 mm für sehr feine Stäube. 7,8 m ² große Filterfläche zur Aufnahme größerer Mengen Stäubs. Für KM 130/300 R D Classic geeignet.	□
HAUPTKEHRWALZE			
Standardkehrwalze			
Hauptkehrwalze Standard	5 6.987-438.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Hauptkehrwalze weich			
Hauptkehrwalze weich	6 6.987-460.0	Mit PP-Borstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze weich/Natur	7 6.987-440.0	Mit Naturborsten speziell zum Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart			
Hauptkehrwalze hart	8 6.987-439.0	Zum Entfernen fester Verschmutzungen im Außenbereich.	□
SEITENBESEN			
Seitenbesen Standard			
Seitenbesen Standard	9 6.987-083.0	Nässefeste Universalborstung mit langer Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	■
Seitenbesen hart			
Seitenbesen hart	10 6.905-773.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	□
Seitenbesen mit Stahlborsten			
Seitenbesen mit Stahlborsten	11 6.905-619.0	Für die Entschichtung und Moosentfernung, abrasiv, nur für den Außenbereich.	□
Seitenbesen weich			
Seitenbesen weich	12 6.905-620.0	Keht Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	□
ANBAUSÄTZE			
Anbausatz Fleet			
ABS Plug-in Connect Module	13 2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul [®] werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	□
ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN			
Beleuchtung			
Spot-Licht blau vorne	14 2.853-202.0	Spot-Licht blau für die Kehrsaugmaschine KM Industrial von Kärcher. Die optische Fahrweg-Warneinrichtung sorgt für höchstmögliche Sichtbarkeit und Sicherheit für Mensch und Maschine.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 130/300 R I BP PACK 1.186-149.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN				
Kehren / Saugen				
Seitenbesenabdeckung	15	2.851-286.0	Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung.	<input type="checkbox"/>
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp	16	2.852-814.0	Halterung für Industriekehrmaschinen zur Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher. Erleichtert die Reinigung von Ecken und Zwischenräumen in einem Arbeitsschritt.	<input type="checkbox"/>
Seitenbesen links				
2. Seitenbesen links	17	2.851-273.0	Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	<input type="checkbox"/>
Sonstige Anbausätze				
Rammschutz	18	2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
Rückspiegel	19	2.852-810.0	Seitlicher Rückfahrspiegel für unsere Kehr- und Kehr- und Saugmaschinen KM 105/180 R. Für ein Plus an Übersicht und Sicherheit.	<input type="checkbox"/>
KABINEN UND SCHUTZDÄCHER				
Schutzdach				
Fahrerschutzdach	20	2.852-595.0		<input type="checkbox"/>
Fahrerschutzkabine				
Fahrerschutzkabine ohne Verglasung – ab Werk	21	2.851-267.7	Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.